УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
АО «Туапсинский морской торговый порт»

_____А.Н. Ярославцев

«26» сентября 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРЯМОЙ ЗАКУПКЕ

(у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя)
на поставку нового, не бывшего в употреблении грейфера для сыпучих грузов Mantsinen HB60-4 R3 L4/3A

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор М.В. Шпитальный

Директор по экономической безопасности И.В. Шаблий

Заместитель управляющего директора-финансовый директор Д.Д. Ерков

Директор по правовому обеспечению П.М. Гин

г. Туапсе,
2016 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЯМОЙ ЗАКУПКЕ

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: требования установлены условиями Внешнеэкономического контракта.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: не установлены.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: Товар поставляется на условиях DAP Туапсе, Россия (ИНКОТЕРМС 2010). Место поставки: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 2, «Грузовой терминал».

5. Сведения о цене Внешнеэкономического контракта: цена Внешнеэкономического контракта 49 700.00 Евро (сорок девять тысяч семьсот Евро), без учета расходов по таможенному оформлению и НДС 18 %.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: определены условиями Внешнеэкономического контракта.

7. Порядок формирования цены Внешнеэкономического контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): определены условиями Внешнеэкономического контракта.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: не установлены.

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: не требуется.

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлен.


Приложение № 1
к Документации по прямой закупке


Утверждаю
Технический директор
АО «ТМТП»
_____ М.В. Шпитальный


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / TECHNICAL SPECIFICATION


1. Наименование: Грейфер для сыпучих грузов Mantsinen HB60-4 R3 L4/3A.	**1. Name:** Clamshell bucket Mantsinen HB60-4 R3 L4/3A
2. Комплектация: - Ротатор R3A; - Подвес L4/3A.	**2, Package contents:** - Rotator R3A; - Link L4/3A.
3. Основные составные части конструкции грейфера: • Рама – 1 шт.; • Гидравлические цилиндры – 4 шт.; • Челюсти – 2 шт.; • Ротатор – 1 шт.; • Подвес – 1 шт.	**3. The main part of the grab design::** • Frame - 1 pc; • Hydraulic cylinders - 4 pc; • The jaws - 2 pc; • Rotator - 1 pc; • Link - 1 pc.
4. Предприятие-изготовитель: Mantsinen Group Ltd Oy Valikankaantie 3, FIN-80400 YLAMYLLY, Finland.	**4. Manufacturer:** Mantsinen Group Ltd Oy Valikankaantie 3, FIN-80400 YLAMYLLY, Finland.
5. Страна происхождения: Финляндия	**5. Country of origin:** Finland
6. Год изготовления: 2016 год	**6. Year of manufacture:** 2016
7. Масса: • Грейфер: ≈ 4950 кг.; • Ротатор R3A: ≈ 350 кг.; • Подвес L4/3A: ≈.200 кг.	**7. Weight:** • Grab: ≈ 4950 kg.; • Rotator R3A: ≈ 350 kg.; • Link L4/3A: ≈ 200 kg.
8. Объем грейфера: 6 м^3.	**8. The volume of the grab:** 6 m^3.
9. Грузоподъемность: 15 000 кг.	**9. SWL – safe working load:** 15 000 kg.
10. Технические характеристики Ротатор R3A: • Максимальное рабочее давление: 35 МПа; • Подача масла, вращение: 90 л/мин; • Максимальная осевая нагрузка (статическая и динамическая): ± 250 кН; • Вращающий момент: 3000 Нм.	**10. Specifications Rotator R3A:** • Maximum working pressure: 35 MPa; • Oil flow , rotation: 90 l / min; • The maximum axial load (static and dynamic): ± 250 kN; • The max.torque 3000 Nm.
11. Материалы грейфера: • Металлоконструкция грейфера изготовлена из высококачественной конструкционной стали. • Режущие кромки грейфера изготовлены из высококачественной износостойкой стали – Hardox 500.	**11. Materials grapple:** • Steel grapple is made from high-quality structural steel. • Cutting edge grab made from high quality wear-resistant steel – Hardox 500.


12. Чертеж грейфера с ротатором:	12. Drawing of clamshell bucket with rotator















13. Чертежи подвеса:	13. Drawing of Link:









Разработано:

Инженер ОМ — В.В. Елоза

Согласовано:

Заместитель технического директора — командировка — М.В. Шостко

Начальник ОМ — А.Е. Пшеничный