Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"___" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по капитальному
строительству, ремонту и развитию ОАО "ТМТП"

_____ Горюхин Д.А.
"03" 09 2015 г.

Здание по ул. Горького,12, инв. № 10112
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 70

(локальная смета)

на ремонтные работы помещений здания по ул. Горького,12, инв. № 10112

Основание: ТЗ №65 от 03.09.15г., ДВ № 70 от 01.09.15г.
Сметная стоимость строительных работ 690554 руб.
Средства на оплату труда 121667 руб.
Сметная трудоемкость 942,59 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт кабинетов №1,2,3,4,5 (3 этаж)														
1	ТЕР46-04-012-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками**	100 м2	0,1749 *(1,85*1,65*5+1,65*1,35) / 100*	27248,91	2717,89		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	4766	4291	475		216,82	37,92
		*НР (4299 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (4573 руб.)* *СП (2195 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4573 руб.)*			24531,02	1612,2					282		8,9	1,56
2	ТЕР10-01-034-08 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления**	100 м2 проемов	0,1526 *(1,85*1,65*5) / 100*	60381,35	5670,37	26371,37	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	9214	4325	865	4024	231,57	35,34
		*НР (4356 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (4356 руб.)* *СП (1873 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4356 руб.)*			28339,61	201,87					31		1,12	0,17
3	ССЦ 2-2015, п.203-1071	**Блок оконный трехстворчатый из поливинилхлоридных профилей с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2**	м2	15,26	3087,23		3087,23		47111			47111		
4	ТЕР10-01-034-06 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых**	100 м2 проемов	0,0223 *(1,65*1,35) / 100*	58908,62	5611,82	25610,93	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1314	617	125	572	226,23	5,04
		*НР (622 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (622 руб.)* *СП (267 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (622 руб.)*			27685,87	201,87					5		1,12	0,03
5	ССЦ 2-2015, п.203-0992	**Блок оконный двустворчатый из поливинилхлоридных профилей с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стекло-пакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2**	м2	2,23 *1,65*1,35*	3293,27		3293,27		7344			7344		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕР10-01-035-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,096 *(1,65*5+1,35) / 100*	17874,33	200,41	13751,15	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1716	377	19	1320	32,9	3,16
		*НР (378 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (378 руб.)* *СП (163 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (378 руб.)*			3922,77	12,55					1		0,07	0,01
7	ТССЦ-101-2905 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	м	9,6	251,35		251,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2413			2413		
8	ТЕР12-01-010-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,024 *(9,6*0,25) / 100*	21401,84	377,12	152,19	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	514	501	9	4	175,04	4,2
		*НР (512 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ (502 руб.)* *СП (221 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (502 руб.)*			20872,53	61,19					1		0,34	0,01
9	ТССЦ-101-2411 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	9,6	145,09		145,09	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1393			1393		
10	ТЕРр61-7-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,095 *9,5 / 100*	86264,48	531,24	13612,05	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	8195	6852	50	1293	574,59	54,59
		*НР (4611 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (6882 руб.)* *СП (2753 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (6882 руб.)*			72121,19	315,19					30		1,74	0,17
11	ТЕРр61-20-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,095 *9,5 / 100*	76641,88	26,97	13612,05	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	7281	5985	3	1293	485,1	46,08
		*НР (4010 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (5985 руб.)* *СП (2394 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5985 руб.)*			63002,86									
12	ТЕРр62-26-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,095 *9,5 / 100*	7902,69	1128,84	4129,79	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	751	251	107	393	21,89	2,08
		*НР (171 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (251 руб.)* *СП (100 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (251 руб.)*			2644,06									
13	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	-0,0051	75552,89		75552,89	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-385			-385		
14	ТССЦ-101-4656 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Краска акриловая Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	т	0,0051	80979,64		80979,64	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	413			413		
15	ТЕРр62-16-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,915 *(182+9,5) / 100*	9440,96	109,68	5690,75	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	18079	6972	210	10897	30,14	57,72
		*НР (4776 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (7024 руб.)* *СП (2810 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7024 руб.)*			3640,53	27,2					52		0,15	0,29
16	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,1206	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-7389			-7389		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,1206	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	7459			7459		
18	ТЕРр62-17-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,679 *67,9 / 100*	10612,68	109,68	5773,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	7206	3212	74	3920	39,15	26,58
		*НР (2196 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3230 руб.)* *СП (1292 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3230 руб.)*			4729,75	27,2					18		0,15	0,1
19	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0428	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-2622			-2622		
20	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0428	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2647			2647		
21	ТЕРр62-9-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016 *(1*1,6) / 100*	18566,64	109,68	3143,99	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	297	245	2	50	126,75	2,03
		*НР (167 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (245 руб.)* *СП (98 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (245 руб.)*			15312,97	27,2							0,15	
22	ТЕРр62-10-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2304 *(9,6*2,4) / 100*	10982,27	109,68	3125,54	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2530	1785	25	720	64,13	14,78
		*НР (1218 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1791 руб.)* *СП (716 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1791 руб.)*			7747,05	27,2					6		0,15	0,03
23	ТЕРр62-29-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 *4 / 100*	5081,51	10,7	1634,42	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	203	137		66	28,08	1,12
		*НР (93 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (137 руб.)* *СП (55 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (137 руб.)*			3436,39									
24	ТЕРр57-2-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,45	1923,98	59,52		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	866	839	27		17,09	7,69
		*НР (581 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (855 руб.)* *СП (462 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (855 руб.)*			1864,46	35,39					16		0,2	0,09
25	ТЕРр57-2-5 прим. *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2 покрытия	0,245	2715,51	68,66		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	665	648	17		24,26	5,94
		*НР (447 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (658 руб.)* *СП (355 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (658 руб.)*			2646,85	40,79					10		0,23	0,06
26	ТЕР11-01-034-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,695 *(45+24,5) / 100*	56873,67	143,34	51497,12	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	39527	3637	100	35790	39,76	27,63
		*НР (3819 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (3637 руб.)* *СП (1855 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3637 руб.)*			5233,21									
27	101-4658	Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	м2	-71,24	474,26		474,26	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-33786			-33786		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ССЦ2-2015,п.101-4668 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм	м2	71,24	1217,86		1217,86		86760			86760		
29	ТЕРр57-3-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,67 *67 / 100*	617,13			3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	413	413			5,66	3,79
		*НР (281 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (413 руб.)* *СП (223 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (413 руб.)*			617,13									
30	ТЕР11-01-040-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,67	5553,23	111,69	4113,32	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3721	890	75	2756	10,34	6,93
		*НР (935 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (890 руб.)* *СП (454 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (890 руб.)*			1328,22									
	Раздел 2. Ремонт кабинетов 2/1,3/1,4/1,5/1													
31	ТЕР46-04-012-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0919 *(1,75*1,75*3) / 100*	27248,91	2717,89		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2504	2254	250		216,82	19,93
		*НР (2258 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (2402 руб.)* *СП (1153 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2402 руб.)*			24531,02	1612,2					148		8,9	0,82
32	ТЕР10-01-034-06 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0919 *(1,75*1,75*3) / 100*	58908,62	5611,82	25610,93	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	5414	2544	516	2354	226,23	20,79
		*НР (2563 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (2563 руб.)* *СП (1102 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2563 руб.)*			27685,87	201,87					19		1,12	0,1
33	ССЦ 2-2015, п.203-0992	Блок оконный двустворчатый из поливинилхлоридных профилей с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стекло-пакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2	9,19 *1,75*1,75*3*	3293,27		3293,27		30265			30265		
34	ТЕР10-01-035-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0525 *(1,75*3) / 100*	17874,33	200,41	13751,15	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	938	206	11	721	32,9	1,73
		*НР (207 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (207 руб.)* *СП (89 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (207 руб.)*			3922,77	12,55					1		0,07	
35	ТССЦ-101-2905 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	м	5,25	251,35		251,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1320			1320		
36	ТЕР12-01-010-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,013 *(5,25*0,25) / 100*	21401,84	377,12	152,19	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	278	271	5	2	175,04	2,28
		*НР (277 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ (272 руб.)* *СП (120 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (272 руб.)*			20872,53	61,19					1		0,34	
37	ТССЦ-101-2411 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	5,25	145,09		145,09	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	762			762		
38	ТЕРр61-7-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,063 *6,3 / 100*	86264,48	531,24	13612,05	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	5435	4544	33	858	574,59	36,2
		*НР (3058 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (4564 руб.)* *СП (1826 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4564 руб.)*			72121,19	315,19					20		1,74	0,11
39	ТЕРр61-20-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,063 *6,3 / 100*	76641,88	26,97	13612,05	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	4828	3969	2	857	485,1	30,56
		*НР (2659 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (3969 руб.)* *СП (1588 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3969 руб.)*			63002,86									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТЕРр62-26-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,063 *6,3 / 100*	7902,69	1128,84	4129,79	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	498	167	71	260	21,89	1,38
		*НР (114 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (167 руб.)* *СП (67 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (167 руб.)*			2644,06									
41	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	-0,0034	75552,89		75552,89	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-257			-257		
42	ТССЦ-101-4656 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Краска акриловая Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	т	0,0034	80979,64		80979,64	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	275			275		
43	ТЕРр62-16-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,088 *(98,5+6,3+4) / 100*	9440,96	109,68	5690,75	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	10272	3961	119	6192	30,14	32,79
		*НР (2714 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3991 руб.)* *СП (1596 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3991 руб.)*			3640,53	27,2					30		0,15	0,16
44	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0685	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-4197			-4197		
45	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0685	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	4236			4236		
46	ТЕРр62-17-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,575 *57,5 / 100*	10612,68	109,68	5773,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	6102	2720	63	3319	39,15	22,51
		*НР (1860 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2736 руб.)* *СП (1094 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2736 руб.)*			4729,75	27,2					16		0,15	0,09
47	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0362	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-2218			-2218		
48	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0362	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2239			2239		
49	ТЕРр62-10-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15744 *(6,56*2,4) / 100*	10982,27	109,68	3125,54	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1729	1220	17	492	64,13	10,1
		*НР (832 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1224 руб.)* *СП (490 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1224 руб.)*			7747,05	27,2					4		0,15	0,02
	Раздел 3. Ремонт кабинетов №12,13,16													
50	ТЕР46-04-012-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1073 *(1,65*1,55*3+1,8*1,7) / 100*	27248,91	2717,89		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2924	2632	292		216,82	23,26
		*НР (2637 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (2805 руб.)* *СП (1346 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2805 руб.)*			24531,02	1612,2					173		8,9	0,96
51	ТЕР10-01-034-06 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,1073 *(1,65*1,55*3+1,8*1,7) / 100*	58908,62	5611,82	25610,93	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	6321	2971	602	2748	226,23	24,27
		*НР (2993 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (2993 руб.)* *СП (1287 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2993 руб.)*			27685,87	201,87					22		1,12	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ССЦ 2-2015, п.203-0992	Блок оконный двустворчатый из поливинилхлоридных профилей с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стекло-пакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2	10,73 *1,65*1,55*3+1,8*1,7*	3293,27		3293,27		35337			35337		
53	ТЕР10-01-035-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0635 *(1,55*3+1,7) / 100*	17874,33	200,41	13751,15	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1135	249	13	873	32,9	2,09
		*НР (250 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (250 руб.) СП (108 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (250 руб.)*			3922,77	12,55					1		0,07	
54	ТССЦ-101-2905 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	м	6,35	251,35		251,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1596			1596		
55	ТЕР12-01-010-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,016 *(6,35*0,25) / 100*	21401,84	377,12	152,19	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	342	334	6	2	175,04	2,8
		*НР (342 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ (335 руб.) СП (147 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (335 руб.)*			20872,53	61,19					1		0,34	0,01
56	ТССЦ-101-2411 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	6,35	145,09		145,09	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	921			921		
57	ТЕРр61-7-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,053 *5,3 / 100*	86264,48	531,24	13612,05	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	4572	3822	28	722	574,59	30,45
		*НР (2572 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (3839 руб.) СП (1536 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3839 руб.)*			72121,19	315,19					17		1,74	0,09
58	ТЕРр61-20-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08 *8 / 100*	76641,88	26,97	13612,05	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	6131	5040	2	1089	485,1	38,81
		*НР (3377 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (5040 руб.) СП (2016 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5040 руб.)*			63002,86									
59	ТЕРр62-26-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08 *8 / 100*	7902,69	1128,84	4129,79	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	632	212	90	330	21,89	1,75
		*НР (144 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (212 руб.) СП (85 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (212 руб.)*			2644,06									
60	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	-0,0043	75552,89		75552,89	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-325			-325		
61	ТССЦ-101-4656 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Краска акриловая Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	т	0,0043	80979,64		80979,64	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	348			348		
62	ТЕРр61-2-7 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,015 *1,5 / 100*	49583,07	306,9	6820,54	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	744	637	5	102	342,53	5,14
		*НР (429 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (640 руб.) СП (256 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (640 руб.)*			42455,63	182					3		1,01	0,02
63	ТЕРр62-16-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,151 *(8,8+5,3+1) / 100*	9440,96	109,68	5690,75	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1426	550	17	859	30,14	4,55
		*НР (377 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (554 руб.) СП (222 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (554 руб.)*			3640,53	27,2					4		0,15	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0095	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-582			-582		
65	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0095	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	588			588		
66	ТЕРр62-10-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03648 *(1,52*2,4) / 100*	10982,27	109,68	3125,54	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	401	283	4	114	64,13	2,34
		*НР (193 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (284 руб.)* *СП (114 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (284 руб.)*			7747,05	27,2					1		0,15	0,01
67	ТЕРр62-7-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,076 *7,6 / 100*	8406,69	109,68	2451,03	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	639	444	8	187	48,39	3,68
		*НР (303 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (446 руб.)* *СП (178 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (446 руб.)*			5845,98	27,2					2		0,15	0,01
68	ТЕРр62-11-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,034 *3,4 / 100*	7128,35	109,68	2433,79	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	242	156	4	82	37,95	1,29
		*НР (107 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (157 руб.)* *СП (63 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (157 руб.)*			4584,88	27,2					1		0,15	0,01
69	ТЕРр62-32-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,003 *0,3 / 100*	15838,58	10,7	2149,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	48	41		7	120,9	0,36
		*НР (28 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (41 руб.)* *СП (16 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (41 руб.)*			13678,63									
70	ТЕРр56-12-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Смена дверных приборов: ручки-скобы	100 шт. приборов	0,01	16026,83		10167,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	160	59		101	49,14	0,49
		*НР (41 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (59 руб.)* *СП (30 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (59 руб.)*			5859,58									
	Раздел 4. Коридор 3-го этажа													
71	ТЕР46-03-017-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,03	13594,18	202,72	6214,47	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	408	215	6	187	63,43	1,9
		*НР (202 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (215 руб.)* *СП (103 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (215 руб.)*			7176,99									
72	ТЕР06-01-001-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0023	403939,51	27466,83	345976,09	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	929	70	63	796	279,45	0,64
		*НР (74 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (83 руб.)* *СП (37 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (83 руб.)*			30496,59	5501,85					13		30,38	0,07
73	ТЕРр57-2-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,153 *15,3 / 100*	1923,98	59,52		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	294	285	9		17,09	2,61
		*НР (197 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (290 руб.)* *СП (157 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (290 руб.)*			1864,46	35,39					5		0,2	0,03
74	ТЕР11-01-036-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,153 *15,3 / 100*	3855,45	750,46		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	590	475	115		26,7	4,09
		*НР (516 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (491 руб.)* *СП (250 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (491 руб.)*			3104,99	103,73					16		0,58	0,09
75	ТССЦ-101-7173 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Линолеум коммерческий гомогенный "TARKETT iQ ZENITH" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность В2, РП1, Д2, Т2)	м2	15,61	527,34		527,34	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	8232			8232		
76	ТЕРр57-3-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,228 *22,8 / 100*	617,13			3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	141	141			5,66	1,29
		*НР (96 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (141 руб.)* *СП (76 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (141 руб.)*			617,13									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77	ТЕР11-01-040-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,228 *22,8 / 100*	5553,23	111,69	4113,32	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1266	303	25	938	10,34	2,36
		*НР (318 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (303 руб.)* *СП (155 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (303 руб.)*			1328,22									
78	ТЕР46-04-012-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0157 *(1,65*0,95) / 100*	27248,91	2717,89		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	428	385	43		216,82	3,4
		*НР (385 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (410 руб.)* *СП (197 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (410 руб.)*			24531,02	1612,2					25		8,9	0,14
79	ТЕР10-01-034-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0157 *(1,65*0,95) / 100*	89533,5	7007,88	41471,78	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1406	645	110	651	335,46	5,27
		*НР (653 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (653 руб.)* *СП (281 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (653 руб.)*			41053,84	537,98					8		2,97	0,05
80	ССЦ 2-2015, п.203-0947	Блок оконный двустворчатый из поливинилхлоридных профилей с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	1,57 *1,65*0,95*	3813,33		3813,33		5987			5987		
81	ТЕР10-01-035-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0095 *0,95 / 100*	17874,33	200,41	13751,15	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	170	37	2	131	32,9	0,31
		*НР (37 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (37 руб.)* *СП (16 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (37 руб.)*			3922,77	12,55							0,07	
82	ТССЦ-101-2905 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	м	0,95	251,35		251,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	239			239		
83	ТЕР12-01-010-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,002 *(0,95*0,25) / 100*	21401,84	377,12	152,19	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	43	42	1		175,04	0,35
		*НР (43 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ (42 руб.)* *СП (18 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (42 руб.)*			20872,53	61,19							0,34	
84	ТССЦ-101-2411 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	0,95	145,09		145,09	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	138			138		
85	ТЕРр61-7-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0115 *1,15 / 100*	86264,48	531,24	13612,05	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	992	829	6	157	574,59	6,61
		*НР (558 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (833 руб.)* *СП (333 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (833 руб.)*			72121,19	315,19					4		1,74	0,02
86	ТЕРр61-20-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0115 *1,15 / 100*	76641,88	26,97	13612,05	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	881	725		156	485,1	5,58
		*НР (486 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (725 руб.)* *СП (290 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (725 руб.)*			63002,86									
87	ТЕРр62-26-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0115 *1,15 / 100*	7902,69	1128,84	4129,79	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	91	30	13	48	21,89	0,25
		*НР (20 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (30 руб.)* *СП (12 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (30 руб.)*			2644,06									
88	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	-0,0006	75552,89		75552,89	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-45			-45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	ТССЦ-101-4656 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Краска акриловая Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	т	0,0006	80979,64		80979,64	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	49			49		
90	ТЕРр62-16-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% *НР (29 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (42 руб.)* *СП (17 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (42 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0115 *1,15 / 100*	9440,96 3640,53	109,68 27,2	5690,75	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	109	42	1	66	30,14 0,15	0,35
91	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0007	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-43			-43		
92	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0007	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	43			43		
	Раздел 5. Компьютерный класс 2й этаж													
93	ТЕРр56-12-5 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Смена дверных приборов: замки врезные *НР (92 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (131 руб.)* *СП (66 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (131 руб.)*	100 шт. приборов	0,01	50709,02 13092,88		37616,14	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	507	131		376	109,8	1,1
	Раздел 6. Учебный класс 2й этаж													
94	ТЕРр62-16-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% *НР (1981 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2913 руб.)* *СП (1165 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2913 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,794 *(73,2+6,2) / 100*	9440,96 3640,53	109,68 27,2	5690,75	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	7496	2891	87 22	4518	30,14 0,15	23,93 0,12
95	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,05	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-3063			-3063		
96	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,05	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3092			3092		
97	ТЕРр62-17-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% *НР (1361 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2002 руб.)* *СП (801 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2002 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,421 *42,1 / 100*	10612,68 4729,75	109,68 27,2	5773,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	4468	1991	46 11	2431	39,15 0,15	16,48 0,06
98	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0265	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-1624			-1624		
99	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0265	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1639			1639		
100	ТЕРр62-10-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% *НР (387 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (569 руб.)* *СП (228 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (569 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0732 *(3,05*2,4) / 100*	10982,27 7747,05	109,68 27,2	3125,54	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	804	567	8 2	229	64,13 0,15	4,69 0,01
101	ТЕРр62-9-4 *Приказ Минстроя России от*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой	0,25732 *(9,19*2,8) / 100*	18566,64	109,68	3143,99	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	4778	3940	28	810	126,75	32,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	31.12.14 №937/пр	*НР (2684 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3947 руб.)* *СП (1579 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3947 руб.)*	поверхности		15312,97	27,2		ЗПМ=17,433; МАТ=4,83			7		0,15	0,04
102	ТЕР15-04-025-03 прим. *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная окраска масляными составами по дереву :учебных столов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,235 *23,5 / 100*	14259,33	142,23	3995,67	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3351	2379	33	939	79,76	18,74
		*НР (2118 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (2380 руб.)* *СП (881 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2380 руб.)*			10121,43	6,1					1		0,04	0,01
	Раздел 7. Кабинет №14 2-й этаж													
103	ТЕРр62-16-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	12429,25	109,68	6955,44	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1864	805	16	1043	44,4	6,66
		*НР (550 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (809 руб.)* *СП (324 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (809 руб.)*			5364,13	27,2					4		0,15	0,02
104	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0107	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-656			-656		
105	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0107	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	662			662		
	Раздел 8. Козырек входа													
106	ТЕРр62-31-5 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016 *1,6 / 100*	8309,72	10,7	1894,66	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	133	102		31	53,01	0,85
		*НР (69 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (102 руб.)* *СП (41 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (102 руб.)*			6404,36									
107	ТЕР09-03-022-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	ДЕМОНТАЖ покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	100 м2	0,028 *2,8 / 100*	49362,58	30888,66		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1382	517	865		140,36	3,93
		*НР (493 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (640 руб.)* *СП (371 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (640 руб.)*			18473,92	4379,34					123		24,18	0,68
108	ТЕР09-03-022-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Монтаж покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	100 м2	0,028 *2,8 / 100*	61911,08	38610,88	207,93	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1734	647	1081	6	175,45	4,91
		*НР (616 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (800 руб.)* *СП (464 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (800 руб.)*			23092,27	5474,14					153		30,23	0,85
109	ССЦ 2-2015, п.101-5017 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Поликарбонат монолитный толщиной 10 мм цветной	м2	3,08 *2,8*1,1*	2580,22		2580,22		7947			7947		
110	ТССЦ-101-1810 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,004	130561,42		130561,42	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	522			522		
111	ТЕРр62-35-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026 *2,6 / 100*	16109,39	10,7	1469,09	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	419	380		39	121,1	3,15
		*НР (258 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (380 руб.)* *СП (152 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (380 руб.)*			14629,6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112	ТЕРр57-2-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,015 *1,5 / 100*	13156,77	659,58		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	197	187	10		104,81	1,57
		*НР (131 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (193 руб.)* *СП (104 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (193 руб.)*			12497,19	391,2					6		2,16	0,03
113	ТЕР11-01-027-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,015 *1,5 / 100*	70812,6	2038,77	46016,09	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1062	341	31	690	185,96	2,79
		*НР (371 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (353 руб.)* *СП (180 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (353 руб.)*			22757,74	784,83					12		4,5	0,07
114	ТЕРр61-7-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,016 *1,6 / 100*	86264,48	531,24	13612,05	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1380	1154	8	218	574,59	9,19
		*НР (777 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1159 руб.)* *СП (464 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1159 руб.)*			72121,19	315,19					5		1,74	0,03
115	ТЕР46-04-012-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0088 *(1,36*0,65) / 100*	27248,91	2717,89		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	240	216	24		216,82	1,91
		*НР (216 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (230 руб.)* *СП (110 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (230 руб.)*			24531,02	1612,2					14		8,9	0,08
116	ТЕР10-01-034-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0088 *(1,36*0,65) / 100*	89533,5	7007,88	41471,78	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	788	361	62	365	335,46	2,95
		*НР (366 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (366 руб.)* *СП (157 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (366 руб.)*			41053,84	537,98					5		2,97	0,03
117	ССЦ 2-2015, п.203-0946	Блок оконный одностворчатый из поливинилхлоридных профилей с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0,88 *1,36*0,65*	4713,61		4713,61		4148			4148		
118	ТЕР10-01-035-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0136 *1,36 / 100*	17874,33	200,41	13751,15	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	243	53	3	187	32,9	0,45
		*НР (53 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (53 руб.)* *СП (23 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (53 руб.)*			3922,77	12,55							0,07	
119	ТССЦ-101-2905 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	м	1,36	251,35		251,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	342			342		
120	ТЕР12-01-010-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,003 *(1,36*0,25) / 100*	21401,84	377,12	152,19	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	64	63	1		175,04	0,53
		*НР (64 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ (63 руб.)* *СП (28 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (63 руб.)*			20872,53	61,19							0,34	
121	ТССЦ-101-2411 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	1,36	145,09		145,09	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	197			197		
122	ТЕРр61-7-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,012 *1,2 / 100*	86264,48	531,24	13612,05	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1035	865	6	164	574,59	6,9
		*НР (582 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (869 руб.)* *СП (348 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (869 руб.)*			72121,19	315,19					4		1,74	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	ТЕРр61-20-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,008 *0,8 / 100*	76641,88	26,97	13612,05	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	613	504		109	485,1	3,88
		*НР (338 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (504 руб.)* *СП (202 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (504 руб.)*			63002,86									
124	ТЕРр62-26-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008 *0,8 / 100*	7902,69	1128,84	4129,79	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	63	21	9	33	21,89	0,18
		*НР (14 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (21 руб.)* *СП (8 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (21 руб.)*			2644,06									
125	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	-0,0004	75552,89		75552,89	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-30			-30		
126	ТССЦ-101-4656 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Краска акриловая Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	т	0,0004	80979,64		80979,64	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	32			32		
127	ТЕРр62-16-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,309 *(1,2+29,7) / 100*	9440,96	109,68	5690,75	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2917	1125	34	1758	30,14	9,31
		*НР (770 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1133 руб.)* *СП (453 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1133 руб.)*			3640,53	27,2					8		0,15	0,05
128	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0195	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-1195			-1195		
129	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0195	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1206			1206		
130	ТЕРр62-17-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,185 *18,5 / 100*	10612,68	109,68	5773,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1963	875	20	1068	39,15	7,24
		*НР (598 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (880 руб.)* *СП (352 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (880 руб.)*			4729,75	27,2					5		0,15	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0117	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-717			-717		
132	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0117	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	724			724		
133	ТЕРр62-7-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,332 *33,2 / 100*	8406,69	109,68	2451,03	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2791	1941	36	814	48,39	16,07
		*НР (1326 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1950 руб.) СП (780 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1950 руб.)*			5845,98	27,2					9		0,15	0,05
134	ТССЦпг01-01-01-041 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5,9	815,17			3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	4810	4810				
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*			815,17									
135	ТССЦпг03-21-01-045 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза	1 т груза	5,9	242,25	242,25		3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1429		1429			
		*НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*												
	Раздел 9. Кабинет №7. 1 этаж													
136	ТЕРр61-7-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,005 *0,5 / 100*	86264,48	531,24	13612,05	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	431	361	3	67	574,59	2,87
		*НР (243 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (363 руб.) СП (145 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (363 руб.)*			72121,19	315,19					2		1,74	0,01
137	ТЕРр62-16-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 *2 / 100*	9440,96	109,68	5690,75	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	189	73	2	114	30,14	0,6
		*НР (50 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (74 руб.) СП (30 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (74 руб.)*			3640,53	27,2					1		0,15	
138	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0013	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-80			-80		
139	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0013	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	80			80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	ТЕРр62-17-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,335 *33,5 / 100*	10612,68	109,68	5773,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3555	1584	37	1934	39,15	13,12
		*НР (1083 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1593 руб.)* *СП (637 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1593 руб.)*			4729,75	27,2					9		0,15	0,05
141	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0211	61269,18		61269,18	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	-1293			-1293		
142	ТССЦ-101-4653 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0211	61845,35		61845,35	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1305			1305		
143	ТЕРр62-10-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0936 *(3,9*2,4) / 100*	10982,27	109,68	3125,54	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1028	725	10	293	64,13	6
		*НР (495 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (728 руб.)* *СП (291 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (728 руб.)*			7747,05	27,2					3		0,15	0,01
144	ТЕРр62-9-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,17472 *(6,24*2,8) / 100*	18566,64	109,68	3143,99	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3244	2675	19	550	126,75	22,15
		*НР (1822 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2680 руб.)* *СП (1072 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2680 руб.)*			15312,97	27,2					5		0,15	0,03
145	ТЕРр62-11-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,349 *34,9 / 100*	7128,35	109,68	2433,79	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2488	1600	38	850	37,95	13,24
		*НР (1094 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1609 руб.)* *СП (644 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1609 руб.)*			4584,88	27,2					9		0,15	0,05
146	ТЕРр62-33-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,035 *(0,25*14) / 100*	14264,55	10,7	2149,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	499	424		75	98,91	3,46
		*НР (288 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (424 руб.)* *СП (170 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (424 руб.)*			12104,6									
147	ТЕРр62-32-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008 *0,8 / 100*	15838,58	10,7	2149,25	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	127	109		18	123,9	0,97
		*НР (74 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (109 руб.)* *СП (44 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (109 руб.)*			13678,63									
148	ТЕРр62-7-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03 *3 / 100*	8406,69	109,68	2451,03	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	252	175	3	74	48,39	1,45
		*НР (120 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (176 руб.)* *СП (70 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (176 руб.)*			5845,98	27,2					1		0,15	
149	ТЕРр56-11-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Снятие наличников	100 м наличников	0,051 *5,1 / 100*	702,38			3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	36	36			6,32	0,32
		*НР (25 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (36 руб.)* *СП (18 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (36 руб.)*			702,38									
150	ТЕР10-01-060-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,051 *5,1 / 100*	4776,61	47,93	3342,41	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	244	71	2	171	12,14	0,62
		*НР (71 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (71 руб.)* *СП (31 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (71 руб.)*			1386,27									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
151	ТЕР15-04-025-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов (наличник)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,004 *0,4 / 100*	21313,97	112,95	2930,36	3-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	85	73		12	143,96	0,58
		*НР (65 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (73 руб.)* *СП (27 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (73 руб.)*			18270,66	3,14							0,01	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									446934	120259	8686	317989		942,59
Накладные расходы											1408			7,8
Сметная прибыль									89069					
Итоги по смете:									49212					
Итого по разделу 1 Ремонт кабинетов №1,2,3,4,5 (3 этаж)									270374					342,62
Итого по разделу 2 Ремонт кабинетов 2/1,3/1,4/1,5/1									96089					2,52 178,27
Итого по разделу 3 Ремонт кабинетов №12,13,16									84796					1,3 141,28
Итого по разделу 4 Коридор 3-го этажа									27905					1,25 35,01
Итого по разделу 5 Компьютерный класс 2й этаж									665					0,4 1,1
Итого по разделу 6 Учебный класс 2й этаж									34125					96,46
Итого по разделу 7 кабинет №14 2-й этаж									2744					0,24 6,66
Итого по разделу 8 Козырек входа									47718					0,02 75,81
Итого по разделу 9 Кабинет №7. 1 этаж									20799					1,92 65,38
Итого									585215					0,15 942,59
В том числе:														7,8
Материалы									317989					
Машины и механизмы									8686					
ФОТ									121667					
Накладные расходы									89069					
Сметная прибыль									49212					
НДС 18%									105339					
ВСЕГО по смете									690554					942,59
														7,8

Составил: _____

Объёмы работ проверил: зам.начальника ОКСа ОАО "ТМТП" _____ Юрченко Н.И.

Расц. и ценообр. проверенны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" _____ Кандруга Е.И.

Согласовано: И.о. начальника ОКС ОАО "ТМТП" _____ Шиляев В.Б.