УТВЕРЖДАЮ
Технический директор ОАО «ТМТП»
_____ М.В. Шпитальный
«20» мая 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №20

на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений:

«ПКМ. Ремонт кровли Цеха по ремонту оборудования, инв. № 10218»;
«ПКМ. Ремонт фасада Здания производственного (токарно-механический цех), инв.№ 10051».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	выполнение работ по ремонту зданий и сооружений: «ПКМ. Ремонт кровли Цеха по ремонту оборудования, инв. № 10218»; «ПКМ. Ремонт фасада Здания производственного (токарно-механический цех), инв. № 10051».
2	Заказчик	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»)
3	Подрядчик	Определяется по результатам рассмотрения представленных заявок на участие в запросе предложений.
4	Местоположение объекта	Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Горького, 2, производственная территория ПКМ ОАО «ТМТП».
5	Вид работ, услуг	выполнение работ по ремонту зданий и сооружений определены в: Дефектной ведомости №20(а) от 20.05. 2016г., Дефектной ведомости №20(б) от 20.05. 2016г.
	Сроки выполнения работ, услуг	Выполнение работ в соответствии с условиями договора, но не более 75 рабочих дней с учетом доставки механизмов на объект, со дня передачи строительной площадки.
7	Общие требования к выполнению работ	Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком.
8	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг	Ремонтно-строительные работы должны выполняться современными материалами и технологиями, соответствовать действующим нормативам СанПиН и природоохранному законодательству. Применяемые в работе материалы должны иметь соответствующие разрешения, сертификаты качества и технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Ответственность за качество материалов, оборудования и работ несет Подрядчик.
9	Требования к	Выполнение ремонтно-строительных работ, производить в

	работам и режиму на объекте	условиях действующего рабочего процесса предприятия, без остановки и нарушения технологического режима работы ОАО «ТМТП». Соблюдать требования нормативных документов ОАО «ТМТП» по пропускному и внутриобъектовому режиму.
10	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	Согласованные материалы и технология выполнения ремонтных работ должны соответствовать действующим нормам и стандартам, любые замены, возникающие на стадии выполнения работ согласовывать с Заказчиком.
11	Требования промышленной безопасности и охраны труда	При производстве ремонтно-строительных работ выполнять требования действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., СНиП и РД) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий в условиях действующего предприятия. Производство огневых работ производить в соответствии с правилами ВППБ-01-01-94 и инструкцией №96 «По организации безопасного проведения огневых работ на опасном производственном объекте» по оформленному наряд – допуску.
12	Требования к сметной документации	Локальные сметные расчеты выполнить по нормативной базе ТСНБ-2001 Краснодарского края в редакции 2014г. Пересчет в текущие цены произвести путем применения территориальных индексов статьям затрат по письму Департамента строительства Краснодарского края на момент выпуска сметной документации. Объектные сметы в текущем уровне цен. Сводный сметный расчет выполнить в текущем уровне цен.
13	Особые условия	Сейсмичность района и строительных площадок - 9 баллов в соответствии с СНКК 22-301-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (по карте В общего сейсмического районирования (ОСР-97).
14	Дополнительные требования	По окончании выполнения ремонтных работ составляется совместный Акт приемки работ с участием представителя Заказчика и Подрядчика.
15	Исходные данные	Указаны в пункте 5, дефектной ведомости №20(а) от 20. 05. 2016г., дефектной ведомости №20(б) от 20. 05. 2016г.

Составил: Старший инженер ОКС Н.А. Филатова

Зам. начальника ОКС ОАО «ТМТП» Н.И. Юрченко